



abracol

**WOOD
WORKING**

abraperu
S.A.C.

**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS**

ESPECIALIZADO EN MADERA

LIJA ROJA ABRACOL

EN HOJAS

- ▶ No se embota
- ▶ Resistente al rasgado
- ▶ Mayor adherencia del grano
- ▶ Mayor durabilidad y remoción
- ▶ Grano óxido de aluminio premium para alto rendimiento.
- ▶ Recubrimiento de Estearato de zinc antiadherente.

USO



Lijado Orbital



Lijado manual

NEW

WATERPROOF
TAMBIÉN PARA USO EN HÚMEDO



9"x11" (230 x 280mm)

PRESENTACIÓN



50 UNIDADES

GRANO

80, 100, 120, 150, 180, 220,
240, 280, 320, 400

Es un producto de alto desempeño y de última tecnología desarrollado para usos en madera y en la industria automotriz.

APLICACIONES

- ▶ Ideal para el lijado en seco o en húmedo en la industria automotriz y de madera.
- ▶ Perfecto para la remoción de pintura, recubrimientos y acabados de masillas, lacas y barnices.



En húmedo



En seco



Pintura



Plástico



Madera suave



Madera dura



FICHA TÉCNICA

SOPORTE

Papel reforzado con fibras sintéticas y látex

TIPO DE GRANO

Óxido de aluminio premium tratado térmicamente

RECUBRIMIENTO

Esterarato de zinc antiadherente

ADHESIVO

Resina

ESTRUCTURA

Abierta

★ 6" DE DIÁMETRO X 6 AGUJEROS

PRESENTACIÓN



50 UNIDADES

GRANO

80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 600

EN DISCOS VELCRO

USO



Lijado Excéntrico



Lijado Orbital

TELAS Y BANDAS

MULTIFLEX

- ▶ Diseñada para operaciones industriales y en talleres de madera que requieren excelentes acabados
- ▶ Ideal para el trabajo de desbaste y acabado intermedio para la industria de la madera.



FICHA TÉCNICA

SOPORTE

Tela algodón 100%

TIPO DE GRANO

Óxido de aluminio Marrón

ADHESIVO

Resina fenólica

ESTRUCTURA

Cerrada



IDEAL EN MADERA

maciza, resinosa y MDF

- ▶ Excelente rendimiento en el desbaste sobre maderas.
- ▶ Garantiza la suavidad y buenos acabados en superficies de diversos materiales.

PRESENTACIÓN*



4" x 24"



12" DE ANCHO

4", 6", 8" Pedidos Especiales

GRANOS

TELA

36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220

BANDA

40, 80

USO

APLICACIONES



Lijado en máquina portable



Lijado manual



Madera



Madera dura

*Si requiere una medida diferente, comuníquese con su asesor



CATÁLOGO | 20 ABRACOL | 21

Correo: ventas@abracol.com.pe

Teléfono: (01) 713 4786 / 713 4787

Dirección: Calle Alfred Rosenblat N° 128